



АКТИВКОМ

Видеонаблюдение и безопасность

www.aktivcom.com

220036 г. Минск, Бетонный проезд 19А, офис 211
тел./факс (017) 208 85 69

Наименование	Краткие характеристики	Цена с бел. рублях с НДС
Аналоговые камер		
Цветные камеры наружного наблюдения с ИК подсветкой		
 SA-1512	Уличная (IP66) цветная видеокамера день-ночь ИК-подсветкой до 20 м., 1/3" SONY HAD CCD. Разрешение 540ТВЛ (752x582), 0.1Люкс@F1.2 (0 Люкс с ИК), объектив 2.8 ммАТW,ВLС,АGС,питание 12VDC ±10%. Сигнал\шум более 54 dB. Размеры 50x85x60 mm. Вес — 220г. Кронштейн в комплекте.	900 000 бел. руб с НДС
 SA-1545	Уличная (IP66) цветная видеокамера день-ночь ИК-подсветкой до 60 м., 1/3" SONY Super HAD CCD. Разрешение 540ТВЛ (752x582), 0.1Люкс@F1.2 (0 Люкс с ИК), объектив 4.0-9 мм , АТW,ВLС,АGС,питание 12VDC ±10%. Сигнал\шум более 54 dB. Размеры 260x102.5x101 mm. Вес — 1210г. Кронштейн в комплекте.	1 339 700 бел. руб. с НДС
 SA-1559E	Effio Series Уличная (IP66) цветная видеокамера день-ночь с ИК-подсветкой до 40 м., 1/3" SONY Ex-view CCD П, Разрешение 540ТВЛ(752x582) , 0.06Люкс@F1.2 (0 Люкс с ИК), объектив 2,8-12 мм, питание 12VDC ±10%.Сигнал\шум ≥ 52 dB Кронштейн в комплекте.	1 794 400бел. руб с НДС
Цветные камеры внутреннего наблюдения		
 SA-1830	Внутренняя цветная камера наблюдения 1/3" SONY SUPER HAD CCD купольная, 540 TVL 0,1 Lux Баланс белого, внутренняя синхронизация Объектив 2,8 мм Питания 12V Размер: 85*54мм. Вес 110гр.	700 000 бел.руб с НДС

Частное предприятие "Активком"

Р/С 3012028130016

ЗАО «МТБанк», код117

г. Минск, Партизанский пр-т, 6а

УНП 690649961

cctv@aktivcom.com







АКТИВКОМ

Видеонаблюдение и безопасность

www.aktivcom.com

220036 г. Минск, Бетонный проезд 19А, офис 211
тел./факс (017) 208 85 69

 SA-1512	Внутренняя (IP66) цветная видеокамера день-ночь ИК-подсветкой до 20 м., 1/3" SONY HAD CCD. Разрешение 540ТВЛ (752x582), 0.1Люкс@F1.2 (0 Люкс с ИК), объектив 2.8 мм ATW,BLC,AGC,питание 12VDC ±10%. Сигнал\шум более 54 dB.Размеры 50x85x60 mm. Вес — 220г. Кронштейн в комплекте.	900 000 бел. руб с НДС
 SA-1821	Внутренняя купольная цветная камера день-ночь ИК-подсветка до 20м. 1/3" SONY UPER HAD CCD 540ТВЛ (752x582) 0,1 Люкс (0 Люкс с ИК) Объектив – 2,8-10мм Питание 12V Размер 127*91мм Вес – 340г	980 000 бел. руб с НДС
 DS- 2CD7133E	Внутренняя IP камера Видеоизображение в реальном времени VGA (640x480) Питание по локальной сети (поддержка PoE) Высокое качество видеокompрессии Чувствительный элемент: 1/4 CMOS Эффективные пиксели:640(H) × 480 (V) Руссифицированное ПО в комплекте	1 800 000 бел. руб с НДС
Видеорегистраторы		
4 каналные видеорегистраторы (для системы видеонаблюдения, состоящей 1 - 4 камер)		
 DS-7204 HVI-MR	4-канальный цифровой видеорегистратор. Аппаратное сжатие- H.264; Входы/выходы — 4- видеовхода, 1-аудиовход, 2-BNC видеовыхода (основной/тревожный) , 1- VGA выход (800x600/60Гц, 1024*768/60Гц, 1280 *1024/60Гц), 1 аудиовыход. Разрешение на просмотр 4CIF(704x576) — 25 к/с на канал, разрешение на запись — 4CIF-704x576- 25к/с (6 к/с на канал), 2CIF-704x288 — 60к/с (15 к/с на канал), DCIF- 528x384 - 50 к/с (12 к/с на канал, CIF- 352 x 288- 100к/с(25 к/с на канал) 1 SATA HDD до 2 Тб. Без HDD. Тревожные входы/выходы - 4 вх/2 выхода, управление PTZ камерами, мышь/пульт д/у . Сеть — LAN, RJ-45, RS-485, USB - поддерживает USB диск, USB HDD, USB DVD-RW и CD-R/W . Питание VDC 12В, Вес - 2,8кг. Размеры — 315x230x45 мм	2 800 000 бел. руб с НДС

Частное предприятие "Активком"

Р/С 3012028130016

ЗАО «МТБанк», код117

г. Минск, Партизанский пр-т, 6а

УНП 690649961

cctv@aktivcom.com






АКТИВКОМ

Видеонаблюдение и безопасность

www.aktivcom.com

220036 г. Минск, Бетонный проезд 19А, офис 211
тел./факс (017) 208 85 69

 <p>DS-8104HFI-S</p>	<p>Входы: 4 кан. видео (BNC), 4 кан. аудио (BNC), 1 микр.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп- е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-100 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с,CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-8 (до 2Тб каждый). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi- channel playback. 95X450x450 (19")</p>	<p>12 100 000 бел. руб с НДС</p>
 <p>DS-9104HFI-SH</p>	<p>DS-9104HFI-SH - 4х-канальный цифровой видеореги­стратор. Сжатие- H.264; Вх/вых- 4 видеовхода, 4 аудиовхода, 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход, 1-HDMI видеовыход; 2 BNC-аудиовыхода. Разрешение для просмотра: PAL:704×576. Разрешение на запись - 704x576 (4 CIF) -25 к/с на канал. Пентаплекс, 8 SATA, 1, RJ45, 10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой), 3 интерф-USB2.0. Ввод тревог: 16-ch. Вывод тревог: 4-ch. Питание 100~240VAC.</p>	<p>18 678 000 бел. руб с НДС</p>
<p>8 канальные видеореги­страторы (для системы видеонаблюдения, состоящей из 1- 8 камер)</p>		
 <p>DS-7308 HI-MR</p>	<p>8-канальный цифровой видеореги­стратор. Аппаратное сжатие- H.264; Входы/выходы — 8- видеовхода, 2-аудиовход, 2-BNC видеовыхода (основной/тревожный) , 1- VGA выход (800x600/60Гц, 1024*768/60Гц, 1280 *1024/60Гц), 2 аудиовыход. Разрешение на просмотр 4CIF(704x576) — 25 к/с на канал, разрешение на запись — 4CIF-704x576- 25к/с (6 к/с на канал), 2CIF-704x288 — 60к/с (15 к/с на канал), DCIF-528x384 - 50 к/с (12 к/с на канал, CIF- 352 x 288- 100к/с(25 к/с на канал) 1 SATA HDD до 2 Тб. Без HDD. Тревожные входы/выходы - 4 вх/2 выхода, управление PTZ камерами, мышь/пульт д/у . Сеть — LAN, RJ-45, RS-485, USB - поддерживает USB диск, USB HDD, USB DVD-RW и CD-R/W . Питание VDC 12В, Вес - 2,8кг. Размеры — 315x230x45 мм</p>	<p>6 790 000 бел. руб с НДС</p>

Частное предприятие "Активком"
Р/С 3012028130016
ЗАО «МТБанк», код117
г. Минск, Партизанский пр-т, 6а
УНП 690649961
cctv@aktivcom.com






АКТИВКОМ

Видеонаблюдение и безопасность

www.aktivcom.com

220036 г. Минск, Бетонный проезд 19А, офис 211
тел./факс (017) 208 85 69

 <p>DS-8108HFI-S</p>	<p>8ми-канальный видеореги­стратор. Входы/выходы — 8 видеовходов (BNC), 4 аудиовхода (RCA)\ 2 BNC видеовыхода (основной/тревожный), 1- VGA выход до 1024×768/60Hz; 1- RCA- аудиовыход. Разрешение на запись - 704x576 (4 CIF) —25 к/с на канал, 704x288 (2CIF)- 25 к/с на канал, 352x288 (CIF) — 25 к/с на канал, ; 8 HDD SATA(до 2 Tb каждый). Тревожные входы/выходы - 4вх/2 выхода, управление PTZ камерами, 3 вх.-USB мышь/пульт д/у. Сеть — Ethernet, RJ-45, RS-485, RS232, 3-выхода - USB — Возможность управления клавиатурой RS-485. Питание: 100~240В (6,3 А),). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 450 (Ш)х450(Д)х95 мм(В)</p>	<p>13 640 000 бел. руб с НДС</p>
 <p>DS-9108HFI-SH</p>	<p>8ми-кан цифровой видеореги­стратор. Сжатие- H.264; Вх/вых - 8 видеовходов, 8 аудиовходов, 2-BNC видеовыхода, 1-VGA выход, 1-HDMI видеовыход, 2 BNC- аудиовыхода. Разрешение для просмотра PAL:704×576 NTSC:704×480 VGA выход-1. Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ch, BNC,Кадровая скорость 4CIF: 25fps (PAL)/25fps (NTSC),2CIF: 25fps (PAL)/30fps (NTSC),Аудио вывод 2-ch, BNC, 8 SATA ,1,RJ45,10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой),USB-интерфейс 3, USB2.0,Ввод тревог 8-ch Вывод тревог 4-ch.Питание 100~240VAC</p>	<p>25 100 000 бел. руб с НДС</p>
<p style="text-align: center;">16 канальные видеореги­страторы (для систем видеонаблюдения, состоящей из 1-16 камер)</p>		
 <p>DS-7316 HI-S</p>	<p>16ти-канальный цифровой видеореги­стратор. Аппаратное сжатие- H.264; Входы/выходы — 16 видеовходов (BNC), 4 аудиовхода (RCA)\ 16 сквозных выхода (DB15), 2 BNC видеовыхода (основной/тревожный) , 1- VGA выход 800x600/60Гц, 1024*768/60Гц, 1280 *1024/60Гц; 1-RCA- аудиовыход. Разрешение на просмотр 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал, разрешение на запись - 352x288 (CIF) — 25 к/с на канал, 528x384 (DCIF)— 8 к/с на канал; 704x288 (2CIF) 16 к/с на канал; 704x576 (4 CIF) — 8 к/с на канал; 4 HDD SATA(до 2 Tb каждый) . Тревожные входы/выходы - 16вх/4 выхода, управление PTZ камерами, USB мышь/пульт д/у, Сеть — Ethernet, RJ-45, RS-485, RS232, 2выхода - USB — поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, и CD-R/W. Питание 100~240В (6,3 А), потребляемая мощность - ~40 Вт (без HDD или DVD-RW). Вес ~ 8кг (без HDD или DVD-RW). Габаритные размеры — 440 (Ш)х390(Д)х70 мм(В)</p>	<p>7 920 000 бел. руб с НДС</p>

Частное предприятие "Активком"

Р/С 3012028130016

ЗАО «МТБанк», код117

г. Минск, Партизанский пр-т, 6а

УНП 690649961

cctv@aktivcom.com







АКТИВКОМ

Видеонаблюдение и безопасность

www.aktivcom.com

220036 г. Минск, Бетонный проезд 19А, офис 211
тел./факс (017) 208 85 69

 <p>DS-8116HFI-S</p>	<p>16ти-канальный цифровой видеореги­стратор. Аппаратное сжатие- H.264; Входы/выходы — 16 видеовходов (BNC), 16 аудиовходов (RCA)\ 2 BNC видеовыхода (основной/тревожный) , 1- VGA выход; 1-RCA- аудиовыход. Разрешение на просмотр 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал, разрешение на запись - 352x288 (CIF) — 25 к/с на канал, 704x288 (2CIF) - 25 к/с на канал; 704x576 (4 CIF) — 25 к/с на канал; 8 HDD SATA(до 2 Tb каждый) . Тревожные входы/выходы - 16вх/4 выхода, управление PTZ камерами, USB мышь/пульт д/у, Сеть — Ethernet, RJ-45, RS-485, RS232, 3-вх. - USB — . Питание 100~240В (6,3 А), Вес ~ 8кг (без HDD или DVD-RW). Габаритные размеры — 450 (Ш)х450(Д)х90</p>	<p>19 800 000 бел. руб с НДС</p>
 <p>DS-9116HFI-SH</p>	<p>16ти-кан цифровой видеореги­стратор. Сжатие- H.264; Вх/вых - 16 видеовходов, 16 аудиовходов, 2-BNC видеовыхода, 1-VGA выход, 1-HDMI видеовыход, 2 BNC- аудиовыхода. Разрешение для просмотра PAL:704×576 NTSC:704×480 VGA выход-1. Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ч, BNC,Кадровая скорость 4CIF: 25fps (PAL)/25fps (NTSC),2CIF: 25fps (PAL)/30fps (NTSC),Аудио вывод 2-ч, BNC, 8 SATA ,1,RJ45,10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой),USB-интерфейс 3, USB2.0,Ввод тревог 16-ч Вывод тревог 4-ч,Питание 100~240VAC</p>	<p>31 878 000 бел. руб с НДС</p>
	<p>Приемо-передатчики сигнала по витой паре</p>	
 <p>Пассивные HW-VT11</p>	<p>Убирает помехи, принимает видеосигнал в цвете на расстоянии - 350м включительно</p>	<p>94 300 бел. руб с НДС</p>
 <p>Комплект "активный-пассивный" Передтчики HW-VT 01/02 R</p>	<p>Убирает помехи, передает видеосигнал в цвете на расстояние - до 1200 м включительно</p>	<p>750 000 бел. руб с НДС</p>

Частное предприятие "Активком"
Р/С 3012028130016
ЗАО «МТБанк», код117
г. Минск, Партизанский пр-т, 6а
УНП 690649961
cctv@aktivcom.com







АКТИВКОМ

Видеонаблюдение и безопасность

www.aktivcom.com

220036 г. Минск, Бетонный проезд 19А, офис 211

тел./факс (017) 208 85 69

 Комплект "активный-активный" передатчики HW-VT01T/R	Убирает помехи, передает видеосигнал в цвете на расстояние - до 2400 м включительно	870 000 бел. руб с НДС
Блоки питания		
 24VAC 3A	24V AC3A AC ADAPTOR. PRI: 230V~50Hz 408 mA SEC.: 24V~3A 72VA	76 000 бел. руб с НДС
Мониторы		
 ViewSonic	22", VA916G	2 500 000 бел. руб с НДС
HDD диски (жесткие диски памяти)		
 SATA II	Жесткий диск WD Caviar Green (WD10EARS) 500 ГБ	1 600 000 бел. руб с НДС
	Жесткий диск WD Caviar Green (WD10EARS) 1000 ГБ	2 000 000 бел. руб с НДС

Частное предприятие "Активком"

Р/С 3012028130016

ЗАО «МТБанк», код117

г. Минск, Партизанский пр-т, 6а

УНП 690649961

cctv@aktivcom.com